

# NÁVOD K POUŽITÍ

## CBP-33L

**Specifikace:**

- Vnitřní rozměry: 363,6 × 261,1 × 355,5 mm
- Vnější rozměry: 451,9 × 354,4 × 455,2 mm
- Napájení: 220–240 V AC / 12 V DC
- Výstup: USB 5 V, 1 A
- Příkon: 45–60 W
- Hmotnost: 5 kg



## VLASTNOSTI PRODUKTU:

- Tento termoelektrický chladicí a ohřívací box je účinný prostředek k tomu, jak uchovat potraviny a nápoje chladné v létě a ohřáté v zimě. Je vyroben tak, že se dobře hodí do vašeho automobilu, je dokonalý na dlouhé cesty, dojíždění do zaměstnání, výlety automobilem i kempování. Vždy tak budete mít k dispozici čerstvé jídlo a pití bez toho, že byste museli mít starost o jejich uložení.
- Lehká konstrukce a pohodlné držadlo pro manipulaci s tímto termoelektrickým chladicím a ohřívacím boxem umožňují jeho snadné přenášení, i když je zcela naplněn.
- Zásuvky pro napájení střídavým (AC) a stejnosměrným (DC) proudem z něj činí ideální zařízení k použití jak v automobilu, tak uvnitř objektů.
- USB zásuvka umožní nabíjet telefon a jiná zařízení. USB kabel se s tímto zařízením nedodává.
- Když je chladicí box v provozu, můžete připojit Bluetooth zařízení a přehrávat hudbu.
- Digitální displej a ovládací prvky umožňují nastavit uvnitř chladicího a ohřívacího boxu požadovanou teplotu.
- A především je tento chladicí a ohřívací box zcela bezpečné zařízení, není zdrojem žádného znečištění a používá polovodičové zařízení, a nikoli kompresor nebo kryogenní látky. Tento termoelektrický chladicí a ohřívací box má velmi nízkou spotřebu elektrické energie a obtojí i při dlouhodobém používání.

## POUŽITÍ:


- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Vynikající pro pořádání pikniků, kempování a rybaření, k nimž neoddelitelně patří chlazené nápoje a teplé jídlo.</li><li>• Odpadá použití objemných chladicích boxů naplněných ledem.</li><li>• Je to dokonalé zařízení, když jste na dlouhých cestách na silnici nebo jste řidiči taxi a kamionů, kteří třeba nemají čas zastavit, aby se najedli a napili.</li><li>• Vezměte si s sebou svačinu nebo oběd, když dojíždíte autem do zaměstnání, a ušetřete si tím na cestě čas.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vynikající pro maminky, které tak mohou uchovat mateřské mléko v požadované teplotě.</li><li>• Hodí se pro šetrné uložení léků, které je nutno uchovávat při nižší teplotě.</li><li>• Když je tento box uzavřen, udrží svou vnitřní teplotu po dobu až pěti hodin. To znamená, že jej můžete vzít a odnést z auta, aniž byste si dělali starosti s tím, že se vám jídlo zkazí či nápoje zteplají.</li></ul> |
|--|---|

## OPTIMALIZACE VÝKONU:

- Zajistěte, aby motor automobilu běžel, a až potom připojte tento box k el. napájení. Když připojíte nejprve tento box a až potom zapnete motor auta, může vzniknout nárazový proud a box by se mohl poškodit.
- Při používání tohoto boxu je třeba, aby motor vozidla běžel, neboť napájení boxu pouze z akumulátoru může vést k vybití akumulátoru.
- Doporučuje se vkládat do boxu nápoje již předem vychlazené. Pokud mají vkládané nápoje pokojovou teplotu, bude trvat 2–3 hodiny, než se zcela vychladí.
- Tento termoelektrický chladicí a ohřívací box není zkonstruován k tomu, aby se v něm ohřívala studená jídla. Slouží jen k tomu, aby teplotu ohřátého jídla udržel. Nicméně box je schopen chladnější potraviny ohřát za cca minimálně 2 hodiny.
- Při správném použití je tento termoelektrický chladicí a ohřívací box schopen uchovat teplotu chladných či teplých potravin po celé hodiny.

## JAK TENTO CHLADICÍ A OHŘÍVACÍ BOX POUŽÍVAT:


1. Zapojte přívodní el. kabel do boxu.
2. Zástrčku tohoto kabelu zapojte do zásuvky nebo do cigaretového zapalovače automobilu a zapněte box stisknutím tlačítka vypínače napájení. Předtím se ujistěte, že motor automobilu již běží. Jinak by mohl nárazový proud (při zapnutí motoru) box poškodit.
3. Nastavení teploty: Podržte kterékoli tlačítka se zobrazenou šipkou na ovládacím panelu po dobu tří (3) vteřin do okamžiku, kdy začnou blikat číslice na displeji, abyste mohli začít s nastavením požadované teploty.
4. Pomocí tlačítka se šipkou směřující nahoru nebo dolů nastavte na digitálním displeji požadovanou teplotu. Když číslice na displeji přestanou blikat, zobrazí se aktuální teplota v boxu a zařízení začne chladit/ohřívat na požadovanou teplotu.  
**POZNÁMKA:** Rozsvícená zelená kontrolka vedle tlačítka se šipkou směřující vzhůru označuje režim chlazení. Červená kontrolka vedle šipky směřující dolů označuje režim ohřevu.
5. Pro úsporu energie lze chladíč a ohřívač nastavit do ekonomického režimu, a to stisknutím tlačítka ECO na ovládacím panelu. Poznámka: Sníží se tím spotřeba energie, ale může trvat delší dobu, než se dosáhne požadované nižší teploty (při chlazení) nebo vyšší teploty (při ohřevu).
6. Zařízení se VYPNE stisknutím tlačítka napájení.



### Při použití el. napájení boxu ve vozidle:

1. Dbejte na to, abyste zapnuli motor vozidla předtím, než připojíte chladicí a ohřívací box, aby se předešlo proudovému nárazu, který by mohl vést k přehřátí boxu a k nebezpečí vzniku požáru.
2. Zapněte motor vozidla.
3. Zasuňte druhý konec přívodního el. kabelu do 12 V DC cigaretového zapalovače ve vozidle.
4. Nastavte chladicí a ohřívací box, jak potřebujete, a vychutnejte si na cestě své chlazené nápoje nebo teplé pokrmy.


### Při použití el. napájení boxu v autě (12 V DC)



### Při použití el. napájení boxu v domácnosti:

1. Zasuňte zástrčku el. přívodního kabelu 220 V AC do chladicího a ohřívacího boxu.
2. Zasuňte druhý konec tohoto el. napájecího kabelu (220 V AC) do běžné síťové stěnové zásuvky.
3. Nastavte chladicí a ohřívací box, jak potřebujete, a vychutnejte si své chlazené nápoje nebo teplé pokrmy i doma!

### Při použití el. napájení boxu v domácnosti (220 V AC)



# UPOZORNĚNÍ!

**PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE  
NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY PRO JEHO SPRÁVNÉ UŽÍVÁNÍ.  
NESPRAVNÉ POUŽITÍ TOHOTO CHLADICÍHO A OHŘÍVACÍHO  
BOXU BY MOHLO MÍT ZA NÁSLEDEK JEHO POŠKOZENÍ,  
A DOKONCE ÚRAZ ČI SMRTELNÝ ÚRAZ UŽIVATELE.**

1. Zabraňte zablokování ventilátorů tím, že je budete udržovat bez nečistot a úlomků. Zablokované ventilátory se přehřívají a mohly by způsobit požár. Proto do tohoto zařízení nevkládejte žádné výrobky z textilií nebo papíru.
2. Při zasunování a vytahování zástrček přívodních kabelů se přesvědčte, že jsou v zásuvkách těsně usazeny. Uvolněné zásuvky mohou být příčinou nejen poškození (poruchy) el. přívodních kabelů i vlastních zásuvek, ale i požáru.
3. Když používáte toto zařízení v automobilu se zapojeným přívodním kabelem (DC napájení), ujistěte se, že při zapnutí tohoto zařízení motor automobilu již běží, neboť proudový náraz při startování motoru by u tohoto již připojeného a zapnutého zařízení mohl mít za následek jeho přehřátí a riziko vzniku požáru.
4. Uchovávejte tento chladicí a ohřívací box dál od hořlavých látek a tekoucí vody, aby se zabránilo jeho poškození a požáru.
5. NEPOKOUŠEJTE se toto zařízení rozmontovat, rozbit nebo upravit.
6. Nechte toto zařízení VYPNUTÉ po dobu 30 minut nastavením na OFF (vypnuto) při jeho přepnutí mezi CHLAZENÍM a OHŘEVEM (COLD/HOT).
7. Toto zařízení NEPONORUJTE do vody ani je NEOPLACHUJTE pod tekoucí vodou.
8. Při balení toto zařízení neobracejte vzhůru nohama.
9. Zabraňte pádům tohoto zařízení a úderům do něj.
10. NEPONECHÁVEJTE toto zařízení na dešti.
11. Vždy dbejte na to, aby si s tímto chladicím a ohřívacím boxem nehrály děti. Toto zařízení není hračka!
12. Pokud jde o osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi, při zacházení s tímto zařízením na ně dohlédněte a při provozu tohoto zařízení se řiďte všemi příslušnými pokyny, a to v zájmu bezpečnosti všech osob.
13. Všechny větrací otvory tohoto zařízení udržujte vždy volné a nezakryté.
14. NEPOUŽÍVEJTE v prostoru pro potraviny uvnitř tohoto zařízení žádná jiná elektrická zařízení.
15. Jestliže je elektrický přívodní kabel tohoto zařízení nějakým způsobem poškozen, NEPOKOUŠEJTE se jej opravit. Náhradní přívodní kabel musí poskytnout výrobce.